



Flooring Pamphlet

 松原産業株式会社



MS 001-1

エムエスフローリング

MS Flooring

※本製品は、JAS認定北海道東山町の工場自社生産しております。※本製品は天然木のため、色・柄に特有の変化があります。

※写真と実際のイメージは異なります。サンプルをお取り寄せの上でご確認下さい。※価格・オプション等の詳細事項につきましては、仕様書をご覧ください。

“これから”を共に歩むフローリング

天然木だけが持つ“本物”の重厚感や立体感を感じられる高級床材。それがエムエスフローリングです。

使い込んだ年月が床板一枚一枚の表情を変えていきます。他には無い無垢フローリングの風情を心ゆくまでお楽しみください。



サイズ	厚さ	12mm	15mm
	巾	75mm	
	長さ	乱尺 (クギ打ち用 500mm~1,200mm・直張り用 300mm~900mm)	

※特注サイズのご相談はお近くの支店・営業所までお問合せください。

な ら japanese oak
n a r a



な ら japanese oak
n a r a



か ば birch
k a b a



いたやかえで painted maple
i t a y a k a e d e



あさだ ostrya japanese
a s a d a



た も japanese ash
t a m o



※原料事情により予告なく生産を中止する場合があります。

ぶ な beech
b u n a



メープル maple



※お客様のお好みに色に塗装する事が可能です。ご希望の色がある場合はお問い合わせ下さい。

製造・販売元



松原産業株式会社 お問合せはお近くの支店・営業所までお願い致します。

松原産業

検索

- | | | | | |
|---------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 本社 | 〒069-1511 | 北海道夕張郡栗山町中央1丁目1番地1 | tel. 0123-72-1221 | fax. 0123-72-5802 |
| 東京支店 | 〒136-0082 | 東京都江東区新木場3丁目8番7号 | tel. 03-3521-7201 | fax. 03-3521-7206 |
| 仙台営業所 | 〒983-0034 | 宮城県仙台市宮城野区扇町4丁目6番20号 | tel. 022-782-1577 | fax. 022-782-1579 |
| 大阪営業所 | 〒587-0042 | 大阪府堺市美原区木材通4丁目6番7号 | tel. 072-362-5678 | fax. 072-362-5343 |
| 札幌営業所 | 〒007-0883 | 北海道札幌市東区北丘珠3条3丁目1番55号 | tel. 011-787-5950 | fax. 011-787-5952 |
| 栗山工場営業部 | 〒069-1507 | 北海道夕張郡栗山町旭台23番地100 | tel. 0123-72-0148 | fax. 0123-72-0484 |

MS 001-2

受注生産品

エムエスフローリング
ワイドタイプ
MS Flooring Wide type



※本製品は、JAS認定北海道栗山町の工場で自社生産しております。※本製品は天然木のため、色・柄に特有の変化があります。

※写真と実際のイメージは異なります。サンプルをお取り寄せの上でご確認下さい。※価格・オプション等の詳細事項につきましては、仕様頁をご覧ください。

自然を大きく感じる


通常中75mmのフローリングを90mm、120mm、150mmと大きくカットし空間をよりダイナミックに演出。中広のフローリングは視覚効果によりお部屋を広く印象づけます。

近年広葉樹が少なくなっているなかで贅沢な中広はとても貴重な一品です。



サイズ	厚さ	15mm		
	巾	90mm	120mm*	150mm*
	長さ	乱尺 (クギ打ち用 500mm~1,200mm・直張り用 300mm~900mm)		

※120mm巾、150mm巾は節が入る為 JAS 規格非対応商品です。※特注サイズのご相談はお近くの支店・営業所までお問合せください。



<クリア塗装>

※お客様のお好みの色に塗装する事が可能です。ご希望の色がある場合はお問合せ下さい。

製造・販売元

 **松原産業株式会社**

お問合せはお近くの支店・営業所までお願い致します。

松原産業

検索

本社	〒069-1511	北海道夕張郡栗山町中央1丁目1番地1	tel. 0123-72-1221	fax. 0123-72-5802
東京支店	〒136-0082	東京都江東区新木場3丁目8番7号	tel. 03-3521-7201	fax. 03-3521-7206
仙台営業所	〒983-0034	宮城県仙台市宮城野区扇町4丁目6番20号	tel. 022-782-1577	fax. 022-782-1579
大阪営業所	〒587-0042	大阪府堺市美原区木材通4丁目6番7号	tel. 072-362-5678	fax. 072-362-5343
札幌営業所	〒007-0883	北海道札幌市東区北丘珠3条3丁目1番55号	tel. 011-787-5950	fax. 011-787-5952
栗山工場営業部	〒069-1507	北海道夕張郡栗山町旭台23番地100	tel. 0123-72-0148	fax. 0123-72-0484



MS 001-4

受注生産品

エムエスフローリング
ヘリンボーン
MS Flooring Herring Bone

※本製品は、JAS認定北海道栗山町の工場で自社生産しております。※本製品は天然木のため、色・柄に特有の変化があります。

※写真と実際のイメージは異なります。サンプルをお取り寄せの上でご確認下さい。※価格・オプション等の詳細事項につきましては、仕様頁をご覧ください。

伝統的な張り、中世ヨーロッパの雰囲気演出

西洋ではニシンの背骨の形に似ていることから“ヘリンボーン”と呼ばれ日本では杉の葉の形に似ていることから杉綾とも呼ばれています。


無垢ならではの素材の良さを、見た目にも美しいデザインであなたの住空間に高級感をプラスします。



サイズ	厚さ	12mm	15mm
	巾	75mm	
	長さ	定尺 (450mm~900mm)	


※特注サイズのご相談はお近くの支店・営業所までお問合せください。

な ら japanese oak
n a r a



<ブラウン塗装>

な ら japanese oak
n a r a



<ラフグレイン>

※本製品は M5007ラフグレインをヘリンボーン用に加工したものです。

※JAS 認定北海道栗山町の工場で自社生産しておりますが、JAS 規格非対応商品です。

※お客様のお好みの色に塗装する事が可能です。ご希望の色がある場合はお問合せ下さい。

製造・販売元

 **松原産業株式会社**

お問合せはお近くの支店・営業所までお願い致します。

[松原産業](#)

[検索](#)

本社	〒069-1511	北海道夕張郡栗山町中央1丁目1番地1	tel. 0123-72-1221	fax. 0123-72-5802
東京支店	〒136-0082	東京都江東区新木場3丁目8番7号	tel. 03-3521-7201	fax. 03-3521-7206
仙台営業所	〒983-0034	宮城県仙台市宮城野区扇町4丁目6番20号	tel. 022-782-1577	fax. 022-782-1579
大阪営業所	〒587-0042	大阪府堺市美原区木材通4丁目6番7号	tel. 072-362-5678	fax. 072-362-5343
札幌営業所	〒007-0883	北海道札幌市東区北丘珠3条3丁目1番55号	tel. 011-787-5950	fax. 011-787-5952
栗山工場営業部	〒069-1507	北海道夕張郡栗山町旭台23番地100	tel. 0123-72-0148	fax. 0123-72-0484

MIS 002

体育館専用フローリング

Gym Flooring

※本製品は、JAS認定北海道美山町の工場自社生産しております。※本製品は天然木のため、色・柄に特有の変化があります。

※写真と実際のイメージは異なります。サンプルをお取り寄せの上でご確認下さい。※価格・オプション等の詳細事項につきましては、スタッフをご覧下さい。

すべてを兼ね備えた体育館用製品の最上級

1964年全日本女子バレーボールが“東洋の魔女”と称された第18回東京オリンピックで、当社の製品は会場の代々木第2体育館フロアとして採用されました。強い衝撃に耐え、狂いの少ない品質の高さが認められ、1996年に再び採用された実績を持っています。長い年月の間に出来てしまったキズや汚れが、再度研磨することで新品のようによみがえるのも厚みのある無垢フローリングの利点です。



サイズ	厚さ	15mm	18mm
	巾	75mm	78mm
	長さ	乱尺 (500mm~1,200mm)	

※面取り無し無塗装 ※特注サイズのご相談はお近くの支店・営業所までお問合せください。

な ら
n a r a
japanese oak

か ば
k a b a
birch

いたやかえで
i t a y a k a e d e
painted maple

あさだ
a s a d a
ostrea japonica

- MS 002-L ...^サ実を MS002より1.5mm下げたことでより多く研磨が可能になりました。

NEW



- MS 002 ...3~4回研磨可能



ぶ な
b u n a
beech

※画像はすべて塗装前

フローリング強度表 (改訂4版 木材工業ハンドブックより引用)

樹種	気乾密度 [g/cm ³]	曲げヤング係数 [kN/mm ²]	縦圧縮強さ [N/mm ²]	縦引張り強さ [N/mm ²]	曲げ強さ [N/mm ²]	せん断強さ [N/mm ²]
なら	0.68	10.0	45	120	100	11.0
かば	0.67	12.5	40	135	105	13.5
いたや	0.65	12.0	45	130	95	12.0
あさだ	0.73	13.0	50	155	110	13.5
ぶな	0.65	12.0	45	130	100	12.5

※数値は全て平均値です。

製造・販売元

松原産業株式会社

お問合せはお近くの支店・営業所までお願い致します。

松原産業

検索

本社	〒069-1511	北海道夕張郡栗山町中央1丁目1番地1	tel. 0123-72-1221	fax. 0123-72-5802
東京支店	〒136-0082	東京都江東区新木場3丁目8番7号	tel. 03-3521-7201	fax. 03-3521-7206
仙台営業所	〒983-0034	宮城県仙台市宮城野区扇町4丁目6番20号	tel. 022-782-1577	fax. 022-782-1579
大阪営業所	〒587-0042	大阪府堺市美原区木材通4丁目6番7号	tel. 072-362-5678	fax. 072-362-5343
札幌営業所	〒007-0883	北海道札幌市東区北丘3条3丁目1番55号	tel. 011-787-5950	fax. 011-787-5952
栗山工場営業部	〒069-1507	北海道夕張郡栗山町旭台23番地100	tel. 0123-72-0148	fax. 0123-72-0484



MS 003

エムエスパーケット
MS Parquet

※本製品は、JAS認定北海道栗山町の工場で自社生産しております。※本製品は天然木のため、色・柄に特有の変化があります。
※写真と実際のイメージは異なります。サンプルをお取り寄せの上でご確認ください。※価格・オプション等の詳細事項につきましては、仕様頁をご覧ください。

機能美との調和

ブロック状のパーツを並べることで、美しい木目が広がります。

組み方によって木目の表情、雰囲気が変わるのでお客様が望まれる空間を効果的に演出することができます。



サイズ	厚さ	12mm ※受注生産	15mm
	巾と長さ	243mm × 243mm ※受注生産	303mm × 303mm

※250角生産可。 ※特注サイズのご相談はお近くの支店・営業所までお問合せください。

な ら japanese oak
n a r a



<クリア塗装>

な ら japanese oak
n a r a



<ブラウン塗装>

か ば birch
k a b a



<クリア塗装>

いたやかえで painted maple
i t a y a k a e d e



<クリア塗装>

あさだ ostrya japanese
a s a d a



<クリア塗装>

ぶ な beech
b u n a



<クリア塗装>

※お客様の好みの色に塗装する事が可能です。ご希望の色がある場合はお問合せ下さい。

施工実績

設計施工：東西新風堂
店舗名：ゴールドスタンダード（大阪市天王寺区）



製造・販売元

 **松原産業株式会社**

お問合せはお近くの支店・営業所までお願い致します。

[松原産業](#)

[検索](#)

- | | | | | |
|---------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 本社 | 〒069-1511 | 北海道夕張郡栗山町中央1丁目1番地1 | tel. 0123-72-1221 | fax. 0123-72-5802 |
| 東京支店 | 〒136-0082 | 東京都江東区新木場3丁目8番7号 | tel. 03-3521-7201 | fax. 03-3521-7206 |
| 仙台営業所 | 〒983-0034 | 宮城県仙台市宮城野区扇町4丁目6番20号 | tel. 022-782-1577 | fax. 022-782-1579 |
| 大阪営業所 | 〒587-0042 | 大阪府堺市美原区木材通4丁目6番7号 | tel. 072-362-5678 | fax. 072-362-5343 |
| 札幌営業所 | 〒007-0883 | 北海道札幌市東区北丘珠3条3丁目1番55号 | tel. 011-787-5950 | fax. 011-787-5952 |
| 栗山工場営業部 | 〒069-1507 | 北海道夕張郡栗山町旭台23番地100 | tel. 0123-72-0148 | fax. 0123-72-0484 |

MS 004-2

サンドライウッド

Sun Dry Wood



※本製品は、JAS認定北海道栗山町の工場自社生産しております。※本製品は天然木のため、色・柄に特有の変化があります。

※写真と実際のイメージは異なります。サンプルをお取り寄せの上でご確認下さい。※価格・オプション等の詳細事項につきましては、仕様員をご下さい。

※原料事情により予告なく生産を中止する場合があります。

天然無垢で自然の味わい、 電気式床暖房でも使用可能

サンドライウッドは通常の乾燥工程からさらに多くの時間を掛けて徹底的に乾燥させ狂いを少なくしたフローリングです。電気式等の比較的低温の床暖房に最適です。

※ビュアウッドと比較して材色の変化がないため、エムエスフローリングと同様に着色、クリア塗装に対応可能です。




サイズ	厚さ	15 mm		
	巾	75 mm		
	長さ	乱尺 クギ打ち用 500mm~1,200mm 直張り用 300mm~900mm	ユニタイプ 直張り 909mm ※受注生産	ユニタイプ クギ打ち 1,818mm ※受注生産

※直張り 909mm、クギ打ち 1,818mm は原料事情により予告なく生産を中止する場合があります。


※特注サイズのご相談はお近くの支店・営業所までお問合せください。

な ら japanese oak
n a r a



<クリア塗装>

か ば birch
k a b a



<クリア塗装>

※お客様のお好みの色に塗装する事が可能です。ご希望の色がある場合はお問合せ下さい。

製造・販売元



松原産業株式会社

お問合せはお近くの支店・営業所までお願い致します。

松原産業

検索

本社	〒069-1511	北海道夕張郡栗山町中央1丁目1番地1	tel. 0123-72-1221	fax. 0123-72-5802
東京支店	〒136-0082	東京都江東区新木場3丁目8番7号	tel. 03-3521-7201	fax. 03-3521-7206
仙台営業所	〒983-0034	宮城県仙台市宮城野区扇町4丁目6番20号	tel. 022-782-1577	fax. 022-782-1579
大阪営業所	〒587-0042	大阪府堺市美原区木材通4丁目6番7号	tel. 072-362-5678	fax. 072-362-5343
札幌営業所	〒007-0883	北海道札幌市東区北丘珠3条3丁目1番55号	tel. 011-787-5950	fax. 011-787-5952
栗山工場営業部	〒069-1507	北海道夕張郡栗山町旭台23番地100	tel. 0123-72-0148	fax. 0123-72-0484

MS 006

シャンティウッド
Shanti Wood

※本製品は、JAS 認定北海道美山町の工場自社生産しております。※本製品は天然木のため、色・柄に特有の変化があります。

※写真と実際のイメージは異なります。サンプルをお取り寄せの上でご確認下さい。※価格・オプション等の詳細事項につきましては、仕様書をご覧ください。

遮音と優しい踏み心地で、心安らかな生活

遮音マット不要でマンションでも無垢フローリングが楽しめる唯一の品です。
 (旧「軽量床衝撃音レベル低減性能」一級・LL45。【スラブ厚さ 150mm】を達成)
 独自の木材加工と特殊ポリエステル不織布を組み合わせることで遮音性の実現と同時に柔らかな歩行感覚も実現しました。小さなお子様からお年寄りまで、ご家族全員におすすめの床材です。
 マンションをリフォームされるお客様に人気の商品です。



サイズ	厚さ	13mm
	巾	75mm
	長さ	乱尺 (直張り用 300mm~900mm)



特許 5188341 号
発明の名称 無垢遮音床材

な ら japanese oak
n a r a

か ぼ birch
k a b a



<クリア塗装>

<クリア塗装>

※お客様のお好みに色に塗装する事が可能です。ご希望の色がある場合はお問合せ下さい。

製造・販売元

 **松原産業株式会社**

お問合せはお近くの支店・営業所までお願い致します。

松原産業

検索 

本社	〒069-1511	北海道夕張郡栗山町中央1丁目1番地1	tel. 0123-72-1221	fax. 0123-72-5802
東京支店	〒136-0082	東京都江東区新木場3丁目8番7号	tel. 03-3521-7201	fax. 03-3521-7206
仙台営業所	〒983-0034	宮城県仙台市宮城野区扇町4丁目6番20号	tel. 022-782-1577	fax. 022-782-1579
大阪営業所	〒587-0042	大阪府堺市美原区木材通4丁目6番7号	tel. 072-362-5678	fax. 072-362-5343
札幌営業所	〒007-0883	北海道札幌市東区北丘珠3条3丁目1番55号	tel. 011-787-5950	fax. 011-787-5952
栗山工場営業部	〒069-1507	北海道夕張郡栗山町旭台23番地100	tel. 0123-72-0148	fax. 0123-72-0484

MS 007

ラフグレイン

Rough Grain



※本製品は、JAS認定北海道栗山町の工場自社生産しておりますが、JAS規格非対応商品です。※本製品は天然木のため、色・柄に特有の変化があります。
 ※写真と実際のイメージは異なります。サンプルをお取り寄せの上でご確認下さい。※価格・オプション等の詳細事項につきましては、仕様員をご覧ください。

荒削りな個性で表情豊かに空間演出

木材本来の良さを引き出すために長い時間をかけて行う天然乾燥はとても大切な要素です。長い年月で自然についた日焼けやシミの跡をそのまま表現するラフグレインはまさに自然の表情と言えます。


本製品は、通常のフローリングよりも表面を粗く仕上げた室内土足用フローリングです。カフェやショップなどを木の素材感あふれる個性的な空間に演出します。

本製品の性質上、反りや実の段違い等、無垢の素材をそのまま活かして製品化しております。実際にサンプルをお取り寄せの上でご確認下さい。



サイズ	厚さ	12mm	15mm
	巾	75mm	
	長さ	乱尺 (クギ打ち用 500mm~1,200mm・直張り用 300mm~900mm)	

※特注サイズのご相談はお近くの支店・営業所までお問合せください。



製造・販売元



お問い合わせはお近くの支店・営業所までお願い致します。

松原産業

検索

本社	〒069-1511	北海道夕張郡栗山町中央1丁目1番地1	tel. 0123-72-1221	fax. 0123-72-5802
東京支店	〒136-0082	東京都江東区新木場3丁目8番7号	tel. 03-3521-7201	fax. 03-3521-7206
仙台営業所	〒983-0034	宮城県仙台市宮城野区扇町4丁目6番20号	tel. 022-782-1577	fax. 022-782-1579
大阪営業所	〒587-0042	大阪府堺市美原区木材通4丁目6番7号	tel. 072-362-5678	fax. 072-362-5343
札幌営業所	〒007-0883	北海道札幌市東区北丘珠3条3丁目1番55号	tel. 011-787-5950	fax. 011-787-5952
栗山工場営業部	〒069-1507	北海道夕張郡栗山町旭台23番地100	tel. 0123-72-0148	fax. 0123-72-0484

ご使用上の注意

※必ずご一読下さい。

無垢フローリングの特徴



無垢製品は天然木を使用しているため、一つ一つの色・柄に特有の表情がございます。無垢製品の魅力・特徴としてご理解頂けますようお願い致します。

無垢フローリング 使用上の注意



湿気吸収放出

木材には湿気吸収放出作用による伸縮性があります。室内の湿度が高いと湿気を吸収し木材は伸びます。また冬季間など、乾燥している場合には湿気を放出して縮みます。1年を通して伸縮するので、使用条件により生活に支障をきたさない範囲の若干の隙間や突き上げがございますが、無垢製品の特性としてご理解下さい。



水気注意

水（コーヒーやお茶など）をこぼした場合は、すみやかに拭き取りをお願いします。水に濡らした雑巾を固く絞り、叩くように拭き取って下さい。そのままにしておくと染みや変色の原因になります。窓、縁側、ベランダなどからの雨の吹き込みや、冬季間の結露、台所・洗面所での使用には十分ご注意下さい。



重量物注意

ピアノや電化製品などの重量物をフローリングに直接置くと、傷や凹みの原因になります。下に板を敷くなど補強対策を必ず行い、重量を分散し設置して下さい。



キャスター注意

キャスター付き椅子を使用する際は、表面保護シートなどの使用を推奨いたします。キャスターのエッジ部がフローリング表面と摩擦すると筋や凹みなどの傷が生じます。



傷・凹み対策

傷、凹みを防止する為、椅子やテーブルの脚部の先（床接地面）にはフェルトなどを取り付ける事を推奨いたします。座椅子なども構造上、床に凹みが生じる可能性がございますので、ご使用時はお気をつけ下さい。



粘着テープ厳禁

カーペット等を固定するために粘着テープを使用しますと、テープを剥がす際にフローリング表面を傷める可能性があります。接着テープの使用は極力お控え下さい。



乾燥注意

暖房機を長時間使用しますと、室内が乾燥しフローリングに若干の隙間が発生する可能性があります。加湿器などでの湿度調整をお願い致します。



経年変化あり

木材は長期間のご使用により経年変化が起こります。窓などの開口部周辺、長時間直射日光が当たる部分に関しては、他の部分より早く色の変化が進む可能性がございます。

床暖房対応無垢フローリング 使用上の注意

床暖房対応フローリングであっても、スキヤヒビ割れが絶対に起こらない訳ではありません。生活に支障をきたさない小さなものは必ず起こりえることご理解頂けますようお願い致します。



敷物禁止



重量物禁止



衣類乾燥禁止



打込禁止



缶・ライター注意



低温やけど注意

- ・製品の上に、カーペットやじゅうたんを敷かないで下さい。
- ・製品の上に、ピアノや重い家具を置かないで下さい。
- ・衣類の乾燥に使用しないで下さい。熱がこもり、製品が膨張し突き上げの原因になります。
- ・製品に釘など先の尖ったものを打ち込まないで下さい。

- ・スプレー缶やライターを置かないで下さい。缶の温度が上がり爆発する可能性がございます。
- ・床暖房を点けている状態で製品に素肌が触れる場合、低温やけどにご注意下さい。

無垢フローリング メンテナンスについて



どのような場合でも、仕上げに乾いた雑巾などでの乾拭きをお願い致します。

家庭用掃除機でゴミや埃を取り除き、乾いた雑巾などで乾拭きを行って下さい。

無垢フローリングは、水拭きを行うと膨張し、染みや突き上げの原因になります。極力水拭きを避け、やむを得ず水拭きする際は固く絞った雑巾を使用し、最後に必ず乾拭きを行って下さい。

水濡れの可能性が高い場所（台所・洗面所・脱衣所）では水切りマットなどを敷き、濡れたものはこまめに乾いたものと交換しフローリングを濡らさないようご注意ください。

乾拭きでも落ちない汚れが付着した場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯に雑巾を浸し、固く絞ってから汚れを除去して下さい。その場合も必ず最後に乾拭きを行って下さい。

無垢フローリング 傷の補修方法

擦り傷が出来てしまった場合…



紙やすりなどで傷部分を少し削り周囲と馴染ませ、同色の塗料を用いてタッチアップを行って下さい。

凹み傷が出来てしまった場合…



凹み傷の場合は、凹んだ箇所に水を含ませた布を数秒あてその後低温に設定したアイロンをあてて下さい。

凹み箇所を膨らませた後は、擦り傷補修と同様に紙やすりと塗料でタッチアップを行って下さい。

※アイロンを長時間あて過ぎると、フローリング表面が焦げ付く恐れがございます。またアイロンをあてたまま長時間放置すると、火災の原因になる危険がございます。ご注意ください。

クレーム規約

無垢フローリングは生産工程・品質に問題なく出荷した製品でも、施工地域の天気・気温・湿度などの環境により、色の変化や伸縮、割れ、反り、突き上げを起こす可能性があります。これらの施工後に起こり得る外的要因による現象は、無垢材の特性によるものであるためクレームの対象となりません。予めご了承下さい。

同様に無垢フローリングには一つ一つの色・柄・表情が異なるという特性があるため、同一品番・同一樹種の場合のそれらの差はクレーム対象となりません。併せてご了承お願い致します。

その他注意事項

全ての製品は工場出荷時に厳正な寸法検品を行っておりますが、在庫保管中における寸法の変化は、無垢材の特性上防ぐ事はできません。納品・施工時における若干の寸法のばらつきに関しましては予めご了承下さい。

「無垢」表記のある製品は全て無垢一枚物の製品です。同一梱包・同一ロットの製品でも、一枚一枚全てにおいて色・柄・雰囲気異なります。風合いなど全てランダムとなりますので、予めご了承下さい。

海外生産の製品に関しましては、輸入商品であるため在庫が流動的です。採用頂く場合は、事前に支店・営業所へ在庫の確認をお願い致します。

製造・販売元



お問合せはお近くの支店・営業所までお願い致します。

松原産業

検索

本社	〒069-1511	北海道夕張郡栗山町中央1丁目1番地1	tel. 0123-72-1221	fax. 0123-72-5802
東京支店	〒136-0082	東京都江東区新木場3丁目8番7号	tel. 03-3521-7201	fax. 03-3521-7206
仙台営業所	〒983-0034	宮城県仙台市宮城野区扇町4丁目6番20号	tel. 022-782-1577	fax. 022-782-1579
大阪営業所	〒587-0042	大阪府堺市美原区木材通4丁目6番7号	tel. 072-362-5678	fax. 072-362-5343
札幌営業所	〒007-0883	北海道札幌市東区北丘珠3条3丁目1番55号	tel. 011-787-5950	fax. 011-787-5952
栗山工場営業部	〒069-1507	北海道夕張郡栗山町旭台23番地100	tel. 0123-72-0148	fax. 0123-72-0484